

苏州太湖阿丽拉度假酒店

公区工程灯具技术规范

日期:2019-04-30


Project 项目：苏州太湖阿丽拉度假酒店
 Project No. 项目编号：
 Date 日期：2019年01月25日



嵌入式下照筒灯


Code 编号：D01a

Model No. 型号：西顿 CEJ1030S
 Color 颜色：面圈颜色同安装面
 Dimensions 尺寸：直径 35mm 开孔：30mm
 Lamps 光源：LED 3W 25° 2700K
 Color Rendering 显色性：≥90
 IP rating IP: 20
 Fittings 配件：
 Voltage 电压：24V



Material 材质：

灯体采用优质铝材压铸成型，表面氧化静电喷粉技术处理而成，选光源芯片要求采用美国 CREE (USA) 或同等品牌的芯片，光效柔和，无眩光。



h(m)	E(lx)	D(cm)
		24°
1	307.6	44.66
2	76.91	89.31
3	34.18	133.97
4	19.23	178.63
5	12.31	223.29

Location 位置：公共区域
 Origin 产地：中国

Alternative brand 备选品牌：茂域

Remarks. 备注：

All suppliers should provide lamp samples according to the technical specifications hereinbefore.

All fixtuers and accessories should be installed after signed and confirmed by the lighting design consultants.

供应商应严格按照以上技术参数提供灯具样品，所有设备及配件须经灯光设计顾问测试并签字确认后方可安装。


Project 项目：苏州太湖阿丽拉度假酒店
 Project No. 项目编号：
 Date 日期：2019年01月25日



嵌入式下照筒灯

Code 编号：D02a

Model No. 型号：J0J0 JB1002GL-LED
 Color 颜色：面圈颜色同安装面，暗光反射器
 Dimensions 尺寸：直径 56mm 开孔：52mm
 Lamps 光源：LED 7W 25° 2700K
 Color Rendering 显色性：≥90
 IP rating IP: 20
 Fittings 配件：
 Voltage 电压：24V



Material 材质：

灯体采用优质铝材压铸成型，表面氧化静电喷粉技术处理而成，选光源芯片要求采用美国 CREE (USA) 或同等品牌的芯片，光效柔和，无眩光。

Location 位置：公共区域
 Origin 产地：中国

Alternative brand 备选品牌：茂域

Remarks. 备注：

All suppliers should provide lamp samples according to the technical specifications hereinbefore.

All fixtuers and accessories should be installed after signed and confirmed by the lighting design consultants.

供应商应严格按照以上技术参数提供灯具样品，所有设备及配件须经灯光设计顾问测试并签字确认后方可安装。


Project 项目：苏州太湖阿丽拉度假酒店
 Project No. 项目编号：
 Date 日期：2019年01月25日



嵌入式下照筒灯

Code 编号：D02b

Model No. 型号：J0J0 JB1002GL-LED
 Color 颜色：面圈颜色同安装面，暗光反射器
 Dimensions 尺寸：直径 56mm 开孔：52mm
 Lamps 光源：LED 7W 38° 2700K
 Color Rendering 显色性：≥90
 IP rating IP: 20
 Fittings 配件：
 Voltage 电压：24V



Material 材质：

灯体采用优质铝材压铸成型，表面氧化静电喷粉技术处理而成，选光源芯片要求采用美国 CREE (USA) 或同等品牌的芯片，光效柔和，无眩光。

Location 位置：公共区域
 Origin 产地：中国

Alternative brand 备选品牌：茂域

Remarks. 备注：

All suppliers should provide lamp samples according to the technical specifications hereinbefore.

All fixtuers and accessories should be installed after signed and confirmed by the lighting design consultants.

供应商应严格按照以上技术参数提供灯具样品，所有设备及配件须经灯光设计顾问测试并签字确认后方可安装。


Project 项目：苏州太湖阿丽拉度假酒店
 Project No. 项目编号：
 Date 日期：2019年01月25日



Code 编号：D03a

嵌入式下照筒灯

Model No. 型号：J0J0 JB1025GL-LED
 Color 颜色：面圈颜色同安装面，暗光反射器
 Dimensions 尺寸：直径 68mm 开孔：64mm
 Lamps 光源：LED 10W 25° 2700K
 Color Rendering 显色性：≥90
 IP rating IP: 20
 Fittings 配件：
 Voltage 电压：24V

**Material 材质：**

灯体采用优质铝材压铸成型，表面氧化静电喷粉技术处理而成，选光源芯片要求采用美国 CREE (USA) 或同等品牌的芯片，光效柔和，无眩光。

Location 位置：公共区域
 Origin 产地：中国

Alternative brand 备选品牌：茂域

Remarks. 备注：

All suppliers should provide lamp samples according to the technical specifications hereinbefore.

All fixtuers and accessories should be installed after signed and confirmed by the lighting design consultants.

供应商应严格按照以上技术参数提供灯具样品，所有设备及配件须经灯光设计顾问测试并签字确认后方可安装。


Project 项目：苏州太湖阿丽拉度假酒店
 Project No. 项目编号：
 Date 日期：2019年01月25日



Code 编号：D03a-p

嵌入式下照筒灯

Model No. 型号：J0J0 JB1025GL-LED
 Color 颜色：面圈颜色同安装面，暗光反射器
 Dimensions 尺寸：直径 68mm 开孔：64mm
 Lamps 光源：LED 10W 25° 2700K
 Color Rendering 显色性：≥90
 IP rating IP: 44
 Fittings 配件：防雾玻璃
 Voltage 电压：24V



Material 材质：

灯体采用优质铝材压铸成型，表面氧化静电喷粉技术处理而成，选光源芯片要求采用美国 CREE (USA) 或同等品牌的芯片，光效柔和，无眩光。

Location 位置：公共区域
 Origin 产地：中国

Alternative brand 备选品牌：茂域

Remarks. 备注：

All suppliers should provide lamp samples according to the technical specifications hereinbefore.

All fixtures and accessories should be installed after signed and confirmed by the lighting design consultants.

供应商应严格按照以上技术参数提供灯具样品，所有设备及配件须经灯光设计顾问测试并签字确认后方可安装。


Project 项目：苏州太湖阿丽拉度假酒店
 Project No. 项目编号：
 Date 日期：2019年01月25日



Code 编号：D04a

嵌入式下照筒灯

Model No. 型号：J0J0 JB1003GL-LED
 Color 颜色：面圈颜色同安装面，暗光反射器
 Dimensions 尺寸：直径 80mm 开孔：75mm
 Lamps 光源：LED 15W 25° 2700K
 Color Rendering 显色性：≥90
 IP rating IP: 20
 Fittings 配件：
 Voltage 电压：24V

**Material 材质：**

灯体采用优质铝材压铸成型，表面氧化静电喷粉技术处理而成，选光源芯片要求采用美国 CREE (USA) 或同等品牌的芯片，光效柔和，无眩光。

Location 位置：公共区域
 Origin 产地：中国

Alternative brand 备选品牌：茂域

Remarks. 备注：

All suppliers should provide lamp samples according to the technical specifications hereinbefore.

All fixtuers and accessories should be installed after signed and confirmed by the lighting design consultants.

供应商应严格按照以上技术参数提供灯具样品，所有设备及配件须经灯光设计顾问测试并签字确认后方可安装。


Project 项目：苏州太湖阿丽拉度假酒店
 Project No. 项目编号：
 Date 日期：2019年01月25日



Code 编号：D04b

嵌入式下照筒灯

Model No. 型号：J0J0 JB1003GL-LED
 Color 颜色：面圈颜色同安装面，暗光反射器
 Dimensions 尺寸：直径 80mm 开孔：75mm
 Lamps 光源：LED 15W 38° 2700K
 Color Rendering 显色性：≥90
 IP rating IP: 20
 Fittings 配件：
 Voltage 电压：24V

**Material 材质：**

灯体采用优质铝材压铸成型，表面氧化静电喷粉技术处理而成，选光源芯片要求采用美国 CREE (USA) 或同等品牌的芯片，光效柔和，无眩光。

Location 位置：公共区域
 Origin 产地：中国

Alternative brand 备选品牌：茂域

Remarks. 备注：

All suppliers should provide lamp samples according to the technical specifications hereinbefore.

All fixtuers and accessories should be installed after signed and confirmed by the lighting design consultants.

供应商应严格按照以上技术参数提供灯具样品，所有设备及配件须经灯光设计顾问测试并签字确认后方可安装。

Project 项目：苏州太湖阿丽拉度假酒店
 Project No. 项目编号：
 Date 日期：2019年01月25日



Code 编号：D05


嵌入式下照筒灯

Model No. 型号：AERO 01129.010
 Color 颜色：面圈颜色同安装面
 Dimensions 尺寸：直径 40mm 开孔：35mm
 Lamps 光源：LED 1W 15° 2700K
 Color Rendering 显色性：≥90
 IP rating IP: 20
 Fittings 配件：
 Voltage 电压：24V



Material 材质：

灯体采用优质铝材压铸成型，表面氧化静电喷粉技术处理而成，选光源芯片要求采用美国 CREE (USA) 或同等品牌的芯片，光效柔和，无眩光。



H(m)	D(m)	E(lx)
		15°
1.0	0.2	472
2.0	0.4	118
3.0	0.6	52
4.0	0.8	30
5.0	1.1	19

Location 位置：公共区域
 Origin 产地：中国

Alternative brand 备选品牌：茂域

Remarks. 备注：

All suppliers should provide lamp samples according to the technical specifications hereinbefore.

All fixtures and accessories should be installed after signed and confirmed by the lighting design consultants.

供应商应严格按照以上技术参数提供灯具样品，所有设备及配件须经灯光设计顾问测试并签字确认后方可安装。


Project 项目：苏州太湖阿丽拉度假酒店
 Project No. 项目编号：
 Date 日期：2019年01月25日



Code 编号：D06b

嵌入式下照筒灯

Model No. 型号：J0J0 JB1704Y-LED
 Color 颜色：面圈颜色同安装面，暗光反射器
 Dimensions 尺寸：直径 108mm 开孔：100mm
 Lamps 光源：LED 18W 38° 2700K
 Color Rendering 显色性：≥90
 IP rating IP: 20
 Fittings 配件：
 Voltage 电压：24V

**Material 材质：**

灯体采用优质铝材压铸成型，表面氧化静电喷粉技术处理而成，选光源芯片要求采用美国 CREE (USA) 或同等品牌的芯片，光效柔和，无眩光。

Location 位置：公共区域
 Origin 产地：中国

Alternative brand 备选品牌：茂域

Remarks. 备注：

All suppliers should provide lamp samples according to the technical specifications hereinbefore.

All fixtuers and accessories should be installed after signed and confirmed by the lighting design consultants.

供应商应严格按照以上技术参数提供灯具样品，所有设备及配件须经灯光设计顾问测试并签字确认后方可安装。



Project 项目：苏州太湖阿丽拉度假酒店
 Project No. 项目编号：
 Date 日期：2019年01月25日



嵌入式可调角射灯

Code 编号：A01a

Model No. 型号：西顿 CEJ2050S
 Color 颜色：面圈颜色同安装面
 Dimensions 尺寸：直径 57mm 开孔：50mm
 Lamps 光源：LED 5W 24° 2700K
 Color Rendering 显色性：≥90
 IP rating IP: 20
 Fittings 配件：
 Voltage 电压：24V



h(m)	E(lx)	D(cm)
		24°
1	1040	42.7
2	260.1	85.4
3	115.6	128.10
4	65.01	170.80
5	41.61	213.50

Material 材质：

灯体采用优质铝材压铸成型，表面氧化静电喷粉技术处理而成，选光源芯片要求采用美国 CREE (USA) 或同等品牌的芯片，光效柔和，无眩光。

Location 位置：公共区域
 Origin 产地：中国

Alternative brand 备选品牌：茂域

Remarks. 备注：

All suppliers should provide lamp samples according to the technical specifications hereinbefore.

All fixtuers and accessories should be installed after signed and confirmed by the lighting design consultants.

供应商应严格按照以上技术参数提供灯具样品，所有设备及配件须经灯光设计顾问测试并签字确认后方可安装。


Project 项目：苏州太湖阿丽拉度假酒店
 Project No. 项目编号：
 Date 日期：2019年01月25日



Code 编号：A02a

嵌入式可调角射灯

Model No. 型号：J0J0 JB2002GL-LED
 Color 颜色：面圈颜色同安装面，暗光反射器
 Dimensions 尺寸：直径 56mm 开孔：52mm
 Lamps 光源：LED 7W 25° 2700K
 Color Rendering 显色性：≥90
 IP rating IP: 20
 Fittings 配件：
 Voltage 电压：24V

**Material 材质：**

灯体采用优质铝材压铸成型，表面氧化静电喷粉技术处理而成，选光源芯片要求采用美国 CREE (USA) 或同等品牌的芯片，光效柔和，无眩光。

Location 位置：公共区域
 Origin 产地：中国

Alternative brand 备选品牌：茂域

Remarks. 备注：

All suppliers should provide lamp samples according to the technical specifications hereinbefore.

All fixtuers and accessories should be installed after signed and confirmed by the lighting design consultants.

供应商应严格按照以上技术参数提供灯具样品，所有设备及配件须经灯光设计顾问测试并签字确认后方可安装。


Project 项目：苏州太湖阿丽拉度假酒店
 Project No. 项目编号：
 Date 日期：2019年01月25日



Code 编号：A03

嵌入式可调角射灯

Model No. 型号：J0J0 JB2025GL-LED
 Color 颜色：面圈颜色同安装面，暗光反射器
 Dimensions 尺寸：直径 68mm 开孔：64mm
 Lamps 光源：LED 10 W 15° 2700K
 Color Rendering 显色性：≥90
 IP rating IP: 20
 Fittings 配件：
 Voltage 电压：24V

**Material 材质：**

灯体采用优质铝材压铸成型，表面氧化静电喷粉技术处理而成，选光源芯片要求采用美国 CREE (USA) 或同等品牌的芯片，光效柔和，无眩光。

Location 位置：公共区域
 Origin 产地：中国

Alternative brand 备选品牌：茂域

Remarks. 备注：

All suppliers should provide lamp samples according to the technical specifications hereinbefore.

All fixtuers and accessories should be installed after signed and confirmed by the lighting design consultants.

供应商应严格按照以上技术参数提供灯具样品，所有设备及配件须经灯光设计顾问测试并签字确认后方可安装。


Project 项目：苏州太湖阿丽拉度假酒店
 Project No. 项目编号：
 Date 日期：2019年01月25日



嵌入式可调角射灯

Code 编号：A03a

Model No. 型号：J0J0 JB2025GL-LED
 Color 颜色：面圈颜色同安装面，暗光反射器
 Dimensions 尺寸：直径 68mm 开孔：64mm
 Lamps 光源：LED 10 W 25° 2700K
 Color Rendering 显色性：≥90
 IP rating IP: 20
 Fittings 配件：
 Voltage 电压：24V



Material 材质：

灯体采用优质铝材压铸成型，表面氧化静电喷粉技术处理而成，选光源芯片要求采用美国 CREE (USA) 或同等品牌的芯片，光效柔和，无眩光。

Location 位置：公共区域
 Origin 产地：中国

Alternative brand 备选品牌：茂域

Remarks. 备注：

All suppliers should provide lamp samples according to the technical specifications hereinbefore.

All fixtuers and accessories should be installed after signed and confirmed by the lighting design consultants.

供应商应严格按照以上技术参数提供灯具样品，所有设备及配件须经灯光设计顾问测试并签字确认后方可安装。


Project 项目：苏州太湖阿丽拉度假酒店
 Project No. 项目编号：
 Date 日期：2019年01月25日



嵌入式可调角射灯

Code 编号:A03a-r

Model No. 型号: J0J0 JB2025GL-LED
 Color 颜色: 面圈颜色同安装面, 暗光反射器
 Dimensions 尺寸: 直径 68mm 开孔: 64mm
 Lamps 光源: LED 10 W 25° 2700K
 Color Rendering 显色性: ≥ 90
 IP rating IP: 20
 Fittings 配件: 柔光片
 Voltage 电压: 24V



Material 材质：

灯体采用优质铝材压铸成型，表面氧化静电喷粉技术处理而成，选光源芯片要求采用美国 CREE (USA) 或同等品牌的芯片，光效柔和，无眩光。

Location 位置: 公共区域
 Origin 产地: 中国

Alternative brand 备选品牌: 茂域

Remarks. 备注:

All suppliers should provide lamp samples according to the technical specifications hereinbefore.

All fixtuers and accessories should be installed after signed and confirmed by the lighting design consultants.

供应商应严格按照以上技术参数提供灯具样品，所有设备及配件须经灯光设计顾问测试并签字确认后方可安装。


Project 项目：苏州太湖阿丽拉度假酒店
 Project No. 项目编号：
 Date 日期：2019年01月25日



嵌入式可调角射灯

Code 编号：A03b

Model No. 型号：J0J0 JB2025GL-LED
 Color 颜色：面圈颜色同安装面，暗光反射器
 Dimensions 尺寸：直径 68mm 开孔：64mm
 Lamps 光源：LED 10 W 38° 2700K
 Color Rendering 显色性：≥90
 IP rating IP: 20
 Fittings 配件：
 Voltage 电压：24V



Material 材质：

灯体采用优质铝材压铸成型，表面氧化静电喷粉技术处理而成，选光源芯片要求采用美国 CREE (USA) 或同等品牌的芯片，光效柔和，无眩光。

Location 位置：公共区域
 Origin 产地：中国

Alternative brand 备选品牌：茂域

Remarks. 备注：

All suppliers should provide lamp samples according to the technical specifications hereinbefore.

All fixtuers and accessories should be installed after signed and confirmed by the lighting design consultants.

供应商应严格按照以上技术参数提供灯具样品，所有设备及配件须经灯光设计顾问测试并签字确认后方可安装。

Project 项目：苏州太湖阿丽拉度假酒店
 Project No. 项目编号：
 Date 日期：2019年01月25日



嵌入式可调角射灯

Code 编号：A03c

Model No. 型号：VF 0811201-10089027
 Color 颜色：面圈颜色同安装面，暗光反射器
 Dimensions 尺寸：直径 88mm 开孔：80mm
 Lamps 光源：LED 10 W 8° 2700K
 Color Rendering 显色性：≥90
 IP rating IP: 20
 Fittings 配件：
 Voltage 电压：24V

Material 材质：

灯体采用优质铝材压铸成型，表面氧化静电喷粉技术处理而成，选光源芯片要求采用美国 CREE (USA) 或同等品牌的芯片，光效柔和，无眩光。



Location 位置：公共区域
 Origin 产地：中国


Alternative brand 备选品牌：茂域

Remarks. 备注：

All suppliers should provide lamp samples according to the technical specifications hereinbefore.

All fixtuers and accessories should be installed after signed and confirmed by the lighting design consultants.

供应商应严格按照以上技术参数提供灯具样品，所有设备及配件须经灯光设计顾问测试并签字确认后方可安装。




Project 项目：苏州太湖阿丽拉度假酒店
 Project No. 项目编号：
 Date 日期：2019年01月25日



嵌入式可调角射灯

Code 编号：A04

Model No. 型号：J0J0 JB2003GL-LED
 Color 颜色：面圈颜色同安装面，暗光反射器
 Dimensions 尺寸：直径 80mm 开孔：75mm
 Lamps 光源：LED 15 W 15° 2700K
 Color Rendering 显色性：≥90
 IP rating IP: 20
 Fittings 配件：
 Voltage 电压：24V



Material 材质：

灯体采用优质铝材压铸成型，表面氧化静电喷粉技术处理而成，选光源芯片要求采用美国 CREE (USA) 或同等品牌的芯片，光效柔和，无眩光。

Location 位置：公共区域
 Origin 产地：中国

Alternative brand 备选品牌：茂域

Remarks. 备注：

All suppliers should provide lamp samples according to the technical specifications hereinbefore.

All fixturers and accessories should be installed after signed and confirmed by the lighting design consultants.

供应商应严格按照以上技术参数提供灯具样品，所有设备及配件须经灯光设计顾问测试并签字确认后方可安装。


Project 项目：苏州太湖阿丽拉度假酒店
 Project No. 项目编号：
 Date 日期：2019年01月25日



嵌入式可调角射灯

Code 编号：A04a

Model No. 型号：J0J0 JB2003GL-LED
 Color 颜色：面圈颜色同安装面，暗光反射器
 Dimensions 尺寸：直径 80mm 开孔：75mm
 Lamps 光源：LED 15 W 25° 2700K
 Color Rendering 显色性：≥90
 IP rating IP: 20
 Fittings 配件：
 Voltage 电压：24V



Material 材质：

灯体采用优质铝材压铸成型，表面氧化静电喷粉技术处理而成，选光源芯片要求采用美国 CREE (USA) 或同等品牌的芯片，光效柔和，无眩光。

Location 位置：公共区域
 Origin 产地：中国

Alternative brand 备选品牌：茂域

Remarks. 备注：

All suppliers should provide lamp samples according to the technical specifications hereinbefore.

All fixtuers and accessories should be installed after signed and confirmed by the lighting design consultants.

供应商应严格按照以上技术参数提供灯具样品，所有设备及配件须经灯光设计顾问测试并签字确认后方可安装。


Project 项目：苏州太湖阿丽拉度假酒店
 Project No. 项目编号：
 Date 日期：2019年01月25日



嵌入式可调角射灯

Code 编号：A04b

Model No. 型号：J0J0 JB2003GL-LED
 Color 颜色：面圈颜色同安装面，暗光反射器
 Dimensions 尺寸：直径 80mm 开孔：75mm
 Lamps 光源：LED 15 W 38° 2700K
 Color Rendering 显色性：≥90
 IP rating IP: 20
 Fittings 配件：
 Voltage 电压：24V



Material 材质：

灯体采用优质铝材压铸成型，表面氧化静电喷粉技术处理而成，选光源芯片要求采用美国 CREE (USA) 或同等品牌的芯片，光效柔和，无眩光。

Location 位置：公共区域
 Origin 产地：中国

Alternative brand 备选品牌：茂域

Remarks. 备注：

All suppliers should provide lamp samples according to the technical specifications hereinbefore.

All fixtuers and accessories should be installed after signed and confirmed by the lighting design consultants.

供应商应严格按照以上技术参数提供灯具样品，所有设备及配件须经灯光设计顾问测试并签字确认后方可安装。


Project 项目：苏州太湖阿丽拉度假酒店
 Project No. 项目编号：
 Date 日期：2019年01月25日



Code 编号：A05a

嵌入式可调角射灯

Model No. 型号：J0J0 JB2704YL-LED
 Color 颜色：面圈颜色同安装面，暗光反射器
 Dimensions 尺寸：直径 108mm 开孔：153mm
 Lamps 光源：LED 18 W 25° 2700K
 Color Rendering 显色性：≥90
 IP rating IP: 20
 Fittings 配件：
 Voltage 电压：24V



Material 材质：

灯体采用优质铝材压铸成型，表面氧化静电喷粉技术处理而成，选光源芯片要求采用美国 CREE (USA) 或同等品牌的芯片，光效柔和，无眩光。

Location 位置：公共区域
 Origin 产地：中国

Alternative brand 备选品牌：茂域

Remarks. 备注：

All suppliers should provide lamp samples according to the technical specifications hereinbefore.

All fixtuers and accessories should be installed after signed and confirmed by the lighting design consultants.

供应商应严格按照以上技术参数提供灯具样品，所有设备及配件须经灯光设计顾问测试并签字确认后方可安装。


Project 项目：苏州太湖阿丽拉度假酒店
 Project No. 项目编号：
 Date 日期：2019年01月25日



Code 编号：A05b

嵌入式可调角射灯

Model No. 型号：J0J0 JB2704YL-LED
 Color 颜色：面圈颜色同安装面，暗光反射器
 Dimensions 尺寸：直径 108mm 开孔：153mm
 Lamps 光源：LED 18 W 38° 2700K
 Color Rendering 显色性：≥90
 IP rating IP: 20
 Fittings 配件：
 Voltage 电压：24V



Material 材质：

灯体采用优质铝材压铸成型，表面氧化静电喷粉技术处理而成，选光源芯片要求采用美国 CREE (USA) 或同等品牌的芯片，光效柔和，无眩光。

Location 位置：公共区域
 Origin 产地：中国

Alternative brand 备选品牌：茂域

Remarks. 备注：

All suppliers should provide lamp samples according to the technical specifications hereinbefore.

All fixtuers and accessories should be installed after signed and confirmed by the lighting design consultants.

供应商应严格按照以上技术参数提供灯具样品，所有设备及配件须经灯光设计顾问测试并签字确认后方可安装。

Project 项目：苏州太湖阿丽拉度假酒店
 Project No. 项目编号：
 Date 日期：2019年01月25日



Code 编号：A06

嵌入式可调角射灯

Model No. 型号：J0J0 JB2806Y-LED
 Color 颜色：面圈颜色同安装面，暗光反射器
 Dimensions 尺寸：直径 154mm 开孔：148mm
 Lamps 光源：LED 30 W 15° 2700K
 Color Rendering 显色性：≥90
 IP rating IP: 20
 Fittings 配件：防眩蜂窝网
 Voltage 电压：24V

**Material 材质：**

灯体采用优质铝材压铸成型，表面氧化静电喷粉技术处理而成，选光源芯片要求采用美国 CREE (USA) 或同等品牌的芯片，光效柔和，无眩光。

Location 位置：公共区域
 Origin 产地：中国


Alternative brand 备选品牌：茂域

Remarks. 备注：

All suppliers should provide lamp samples according to the technical specifications hereinbefore.

All fixtures and accessories should be installed after signed and confirmed by the lighting design consultants.

供应商应严格按照以上技术参数提供灯具样品，所有设备及配件须经灯光设计顾问测试并签字确认后方可安装。



Project 项目：苏州太湖阿丽拉度假酒店
 Project No. 项目编号：
 Date 日期：2019年01月25日



Code 编号：A06a

嵌入式可调角射灯

Model No. 型号：J0J0 JB2806Y-LED
 Color 颜色：面圈颜色同安装面，暗光反射器
 Dimensions 尺寸：直径 154mm 开孔：148mm
 Lamps 光源：LED 30 W 25° 2700K
 Color Rendering 显色性：≥90
 IP rating IP: 20
 Fittings 配件：防眩蜂窝网
 Voltage 电压：24V

**Material 材质：**

灯体采用优质铝材压铸成型，表面氧化静电喷粉技术处理而成，选光源芯片要求采用美国 CREE (USA) 或同等品牌的芯片，光效柔和，无眩光。

Location 位置：公共区域
 Origin 产地：中国


Alternative brand 备选品牌：茂域

Remarks. 备注：

All suppliers should provide lamp samples according to the technical specifications hereinbefore.

All fixtures and accessories should be installed after signed and confirmed by the lighting design consultants.

供应商应严格按照以上技术参数提供灯具样品，所有设备及配件须经灯光设计顾问测试并签字确认后方可安装。



Project 项目：苏州太湖阿丽拉度假酒店
 Project No. 项目编号：
 Date 日期：2019年01月25日



Code 编号：A07b

嵌入式可调角射灯

Model No. 型号：J0J0 JB2806YL-LED
 Color 颜色：面圈颜色同安装面，暗光反射器
 Dimensions 尺寸：直径 154mm 开孔：148mm
 Lamps 光源：LED 35 W 38° 2700K
 Color Rendering 显色性：≥90
 IP rating IP: 20
 Fittings 配件：防眩蜂窝网
 Voltage 电压：24V

**Material 材质：**

灯体采用优质铝材压铸成型，表面氧化静电喷粉技术处理而成，选光源芯片要求采用美国 CREE (USA) 或同等品牌的芯片，光效柔和，无眩光。

Location 位置：公共区域
 Origin 产地：中国


Alternative brand 备选品牌：茂域

Remarks. 备注：

All suppliers should provide lamp samples according to the technical specifications hereinbefore.

All fixtures and accessories should be installed after signed and confirmed by the lighting design consultants.

供应商应严格按照以上技术参数提供灯具样品，所有设备及配件须经灯光设计顾问测试并签字确认后方可安装。





Project 项目：苏州太湖阿丽拉度假酒店
 Project No. 项目编号：
 Date 日期：2019年01月25日

遥控灯

Code 编号：K03

Model No. 型号：RCL DR7
 Color 颜色：面圈颜色同安装面
 Dimensions 尺寸：直径 195mm
 Lamps 光源：LED 30 W 17° 2700K
 Color Rendering 显色性：≥90
 IP rating IP: 20
 Fittings 配件：
 Voltage 电压：24V



Material 材质：

灯体采用优质铝材压铸成型，表面氧化静电喷粉技术处理而成，选光源芯片要求采用美国 CREE (USA) 或同等品牌的芯片，光效柔和，无眩光。

Location 位置：公共区域
 Origin 产地：中国

Alternative brand 备选品牌：FOKUZ

Remarks. 备注：

All suppliers should provide lamp samples according to the technical specifications hereinbefore.

All fixtuers and accessories should be installed after signed and confirmed by the lighting design consultants.

供应商应严格按照以上技术参数提供灯具样品，所有设备及配件须经灯光设计顾问测试并签字确认后方可安装。


Project 项目：苏州太湖阿丽拉度假酒店
 Project No. 项目编号：
 Date 日期：2019年01月25日



嵌入式双头可调角射灯


Code 编号：M01

Model No. 型号：VF 5571210-12159027
 Color 颜色：面圈颜色同安装面，暗光反射器
 Dimensions 尺寸：如图
 Lamps 光源：LED 12 W*2 15° 2700K
 Color Rendering 显色性：≥90
 IP rating IP: 20
 Fittings 配件：
 Voltage 电压：24V



Material 材质：

灯体采用优质铝材压铸成型，表面氧化静电喷粉技术处理而成，选光源芯片要求采用美国 CREE (USA) 或同等品牌的芯片，光效柔和，无眩光。



Location 位置：公共区域
 Origin 产地：中国

Alternative brand 备选品牌：茂域

Remarks. 备注：

All suppliers should provide lamp samples according to the technical specifications hereinbefore.

All fixtuers and accessories should be installed after signed and confirmed by the lighting design consultants.

供应商应严格按照以上技术参数提供灯具样品，所有设备及配件须经灯光设计顾问测试并签字确认后方可安装。


Project 项目：苏州太湖阿丽拉度假酒店
Project No. 项目编号：
Date 日期：2019 年 01 月 25 日



Code 编号：M02a

嵌入式双头可调角射灯

Model No. 型号：VF 5571210-15289027
Color 颜色：面圈颜色同安装面，暗光反射器
Dimensions 尺寸：如图
Lamps 光源：LED 15 W*2 28° 2700K
Color Rendering 显色性：≥90
IP rating IP: 20
Fittings 配件：
Voltage 电压：24V



Material 材质：

灯体采用优质铝材压铸成型，表面氧化静电喷粉技术处理而成，选光源芯片要求采用美国 CREE (USA) 或同等品牌的芯片，光效柔和，无眩光。

Location 位置：公共区域
Origin 产地：中国


Alternative brand 备选品牌：茂域

Remarks. 备注：

All suppliers should provide lamp samples according to the technical specifications hereinbefore.

All fixturers and accessories should be installed after signed and confirmed by the lighting design consultants.

供应商应严格按照以上技术参数提供灯具样品，所有设备及配件须经灯光设计顾问测试并签字确认后方可安装。




Project 项目：苏州太湖阿丽拉度假酒店
 Project No. 项目编号：
 Date 日期：2019年01月25日



嵌入式可调角射灯

Code 编号：M03a

Model No. 型号：VF 5571210-12289027
 Color 颜色：面圈颜色同安装面，暗光反射器
 Dimensions 尺寸：如图
 Lamps 光源：LED 12 W 28° 2700K
 Color Rendering 显色性：≥90
 IP rating IP: 20
 Fittings 配件：
 Voltage 电压：24V



Material 材质：

灯体采用优质铝材压铸成型，表面氧化静电喷粉技术处理而成，选光源芯片要求采用美国 CREE (USA) 或同等品牌的芯片，光效柔和，无眩光。

Location 位置：公共区域
 Origin 产地：中国


Alternative brand 备选品牌：茂域

Remarks. 备注：

All suppliers should provide lamp samples according to the technical specifications hereinbefore.

All fixtuers and accessories should be installed after signed and confirmed by the lighting design consultants.

供应商应严格按照以上技术参数提供灯具样品，所有设备及配件须经灯光设计顾问测试并签字确认后方可安装。



Project 项目：苏州太湖阿丽拉度假酒店
 Project No. 项目编号：
 Date 日期：2019年01月25日



软灯带

Code 编号：C01

Model No. 型号：VF 488431X-07A19027
 Color 颜色：乳白胶套
 Color Renderin 显色性： ≥ 85
 Lamps 光源：SMD3528, 48L, 50000H, 2700K 4.8W/M
 IP rating IP: 44
 Fitting 配件：安装铝槽、接线端封口、防水套管
 Voltage 电压：DC24V




Material 材质：

灯带采用美国 CREE (USA) 或同等品牌的芯片，120-160 度发光角度，48 颗，单颗 0.1W，4.8W/米。体积轻巧 (WxH=10mm × 3mm)。

Location 位置：公共区域
 Origin 产地：中国

Alternative brand 备选品牌：茂域



Remarks. 备注：

All suppliers should provide lamp samples according to the technical specifications hereinbefore.

All fixturers and accessories should be installed after signed and confirmed by the lighting design consultants.

供应商应严格按照以上技术参数提供灯具样品，所有设备及配件须经灯光设计顾问测试并签字确认后方可安装。

Project 项目：苏州太湖阿丽拉度假酒店
 Project No. 项目编号：
 Date 日期：2019年01月25日



软灯带

Code 编号: C01-p

Model No. 型号: VF 488431X-07A19027
 Color 颜色: 乳白胶套
 Color Renderin 显色性: ≥ 85
 Lamps 光源: SMD3528, 48L, 50000H, 2700K 4.8W/M
 IP rating IP: 65
 Fitting 配件: 安装铝槽、接线端封口、防水套管
 Voltage 电压: DC24V





Material 材质:

灯带采用美国 CREE (USA) 或同等品牌的芯片, 120-160 度发光角度, 48 颗, 单颗 0.1W, 4.8W/米。体积轻巧 (WxH=10mm × 3mm)。

Location 位置: 公共区域
 Origin 产地: 中国

Alternative brand 备选品牌: 茂域



Remarks. 备注:

All suppliers should provide lamp samples according to the technical specifications hereinbefore.

All fixturers and accessories should be installed after signed and confirmed by the lighting design consultants.

供应商应严格按照以上技术参数提供灯具样品, 所有设备及配件须经灯光设计顾问测试并签字确认后方可安装。

Project 项目：苏州太湖阿丽拉度假酒店
 Project No. 项目编号：
 Date 日期：2019年01月25日

软灯带

Code 编号：C02

Model No. 型号：VF 488431X-07A19027
 Color 颜色：乳白胶套
 Color Renderin 显色性： ≥ 85
 Lamps 光源：SMD5050, 48L, 50000H, 2700K 7.2W/M
 IP rating IP: 44
 Fitting 配件：安装铝槽、接线端封口、防水套管
 Voltage 电压：DC24V




Material 材质：

灯带采用美国 CREE (USA) 或同等品牌的芯片，120-160 度发光角度，48 颗，单颗 0.15W，7.2W/米。 体积轻巧 (WxH=10mm × 3mm)。

Location 位置：公共区域
 Origin 产地：中国

Alternative brand 备选品牌：茂域



Remarks. 备注：

All suppliers should provide lamp samples according to the technical specifications hereinbefore.

All fixturers and accessories should be installed after signed and confirmed by the lighting design consultants.

供应商应严格按照以上技术参数提供灯具样品，所有设备及配件须经灯光设计顾问测试并签字确认后方可安装。

Project 项目：苏州太湖阿丽拉度假酒店
 Project No. 项目编号：
 Date 日期：2019年01月25日

软灯带

Code 编号：C03

Model No. 型号：VF 488431X-07A19027
 Color 颜色：乳白胶套
 Color Renderin 显色性：≥85
 Lamps 光源：SMD5050, 72L, 50000H, 2700K 14.4W/M
 IP rating IP: 44
 Fitting 配件：安装铝槽、接线端封口、防水套管
 Voltage 电压：DC24V




Material 材质：

灯带采用美国 CREE (USA) 或同等品牌的芯片，120-160 度发光角度，48 颗，单颗 0.15W，7.2W/米。 体积轻巧 (WxH=10mm × 3mm)。

Location 位置：公共区域
 Origin 产地：中国

Alternative brand 备选品牌：茂域



Remarks. 备注：

All suppliers should provide lamp samples according to the technical specifications hereinbefore.

All fixturers and accessories should be installed after signed and confirmed by the lighting design consultants.

供应商应严格按照以上技术参数提供灯具样品，所有设备及配件须经灯光设计顾问测试并签字确认后方可安装。

Project 项目：苏州太湖阿丽拉度假酒店
 Project No. 项目编号：
 Date 日期：2019年01月25日

硬灯条

Code 编号：C04

Model No. 型号：DECO 70.6011
 Color 颜色：灯体黑色
 Color Rendering 显色性： ≥ 85
 Lamps 光源：2700K 10W/M 60°
 IP rating IP: 65
 Fitting 配件：
 Voltage 电压：DC24V

Material 材质：

灯体采用优质铝材压铸成型，表面氧化静电喷粉技术处理而成，选光源芯片要求采用美国 CREE (USA) 或同等品牌的芯片，光效柔和，无眩光。。

Location 位置：公共区域
 Origin 产地：中国





Alternative brand 备选品牌：茂域

Remarks. 备注：

All suppliers should provide lamp samples according to the technical specifications hereinbefore.

All fixturers and accessories should be installed after signed and confirmed by the lighting design consultants.

供应商应严格按照以上技术参数提供灯具样品，所有设备及配件须经灯光设计顾问测试并签字确认后方可安装。



Project 项目：苏州太湖阿丽拉度假酒店
 Project No. 项目编号：
 Date 日期：2019年01月25日



软灯带

Code 编号：C05

Model No. 型号：西顿 CXGB1010U
 Color 颜色：
 Color Renderin 显色性： ≥ 85
 Lamps 光源：2700K 9W/M
 IP rating IP: 44
 Fitting 配件：安装铝槽、接线端封口、防水套管
 Voltage 电压：DC24V

Material 材质：

灯带采用美国 CREE (USA) 或同等品牌的芯片，120-160 度发光角度，均匀扩散、出光柔和、无亮斑、无暗区。

Location 位置：公共区域
 Origin 产地：中国



Alternative brand 备选品牌：茂域

Remarks. 备注：

All suppliers should provide lamp samples according to the technical specifications hereinbefore.

All fixturers and accessories should be installed after signed and confirmed by the lighting design consultants.

供应商应严格按照以上技术参数提供灯具样品，所有设备及配件须经灯光设计顾问测试并签字确认后方可安装。



	h(m)	Ea(lx)	E(max)	D(cm)
1	8.468	26.84	296.12	
2	2.117,6	6.711	592.24	
3	0.9409	2.983	888.36	
4	0.5292	1.678	1184.47	
5	0.3387	1.074	1480.59	

Project 项目：苏州太湖阿丽拉度假酒店
 Project No. 项目编号：
 Date 日期：2019年01月25日



软灯带

Code 编号：C06

Model No. 型号：LUCI LFP16S-RGBW
 Color 颜色：透明胶套
 Color Renderin 显色性：≥85
 Lamps 光源：四合一芯片，RGBW (W=2700K) 15W/M
 IP rating IP: 44
 Fitting 配件：安装铝槽、接线端封口、防水套管
 Voltage 电压：DC24V

Material 材质：

灯带采用美国 CREE (USA) 或同等品牌的芯片，120-160 度发光角度，48 颗，单颗 0.15W，7.2W/米。体积轻巧 (WxH=10mm × 3mm)。



Location 位置：公共区域
 Origin 产地：中国

Alternative brand 备选品牌：茂域

Remarks. 备注：

All suppliers should provide lamp samples according to the technical specifications hereinbefore.

All fixturers and accessories should be installed after signed and confirmed by the lighting design consultants.

供应商应严格按照以上技术参数提供灯具样品，所有设备及配件须经灯光设计顾问测试并签字确认后方可安装。

Project 项目：苏州太湖阿丽拉度假酒店
 Project No. 项目编号：
 Date 日期：2019年01月25日



线性洗墙灯

Code 編號: L06

Model No. 型号: LUCITAG SMART COVE
 Color 颜色:
 Dimensions 尺寸: 如图
 Lamps 光源: LED 9W/M 2700K 20° x90°
 Color Rendering 显色性: ≥ 90
 IP rating IP: 20
 Fittings 配件:
 Voltage 输出电压: DC24V

Material 材質:

光源晶片要求採用進口品牌的晶片，光效柔和，無眩光，

Location 位置: 餐厅
 Origin 產地: 中國


Alternative brand 备选品牌: AERO

Remarks. 備註:

All suppliers should provide lamp samples according to the technical specifications hereinbefore.

All fixtuers and accessories should be installed after signed and confirmed by the lighting design consultants.

供應商應嚴格按照以上技術參數提供燈具樣品，所有設備及配件須經燈光設計顧問測試並簽字確認後方可安裝。



CenterBeamLux	Illuminance at Distance	
1701.28 lx	0.8m	
425.32 lx	1.7m	
189.03 lx	2.5m	
106.33 lx	3.3m	
68.05 lx	4.2m	
47.26 lx	5.0m	

2700K

Project 项目：苏州太湖阿丽拉度假酒店
 Project No. 项目编号：
 Date 日期：2019年01月25日



Code 编号：X01

地埋灯

Model No. 型号：J0J0 J04101-01-67
 Color 颜色：
 Dimensions 尺寸：如图
 Lamps 光源：LED 3 W 20° 2700K
 Color Rendering 显色性：≥90
 IP rating IP: 67
 Fittings 配件：防眩光蜂窝网
 Voltage 电压：24V

Material 材质：

灯体采用优质铝材压铸成型，表面氧化静电喷粉技术处理而成，选光源芯片要求采用美国 CREE (USA) 或同等品牌的芯片，光效柔和，无眩光。

Location 位置：公共区域
 Origin 产地：中国

Alternative brand 备选品牌：茂域

Remarks. 备注：

All suppliers should provide lamp samples according to the technical specifications hereinbefore.

All fixtuers and accessories should be installed after signed and confirmed by the lighting design consultants.

供应商应严格按照以上技术参数提供灯具样品，所有设备及配件须经灯光设计顾问测试并签字确认后方可安装。



Project 项目：苏州太湖阿丽拉度假酒店
 Project No. 项目编号：
 Date 日期：2019年01月25日



Code 编号：X02

踢脚灯

Model No. 型号：J0J0—定制
 Color 颜色：金属亚光
 Dimensions 尺寸：L185mm*W35mm*H60mm 嵌入式安装
 Lamps 光源：LED 3W 2700K
 Color Rendering 显色性：≥90
 IP rating IP: 20
 Fittings 配件：
 Voltage 电压：24V

Material 材质：

灯体采用优质铝材压铸成型，表面氧化静电喷粉技术处理而成，选光源芯片要求采用美国 CREE (USA) 或同等品牌的芯片，光效柔和，无眩光，配备专用变压器，不闪烁。

Location 位置：客房区域
 Origin 产地：中国


Alternative brand 备选品牌：茂域

Remarks. 备注：

All suppliers should provide lamp samples according to the technical specifications hereinbefore.

All fixtures and accessories should be installed after signed and confirmed by the lighting design consultants.

供应商应严格按照以上技术参数提供灯具样品，所有设备及配件须经灯光设计顾问测试并签字确认后方可安装。



Project 项目：苏州太湖阿丽拉度假酒店
 Project No. 项目编号：
 Date 日期：2019年01月25日



Code 编号：X03

地埋灯

Model No. 型号：西顿 CBL3101
 Color 颜色：
 Dimensions 尺寸：如图
 Lamps 光源：LED 1 W 120° 2700K
 Color Rendering 显色性：≥90
 IP rating IP: 67
 Fittings 配件：
 Voltage 电压：24V

Material 材质：

灯体采用优质铝材压铸成型，表面氧化静电喷粉技术处理而成，选光源芯片要求采用美国 CREE (USA) 或同等品牌的芯片，光效柔和，无眩光。

Location 位置：公共区域
 Origin 产地：中国


Alternative brand 备选品牌：茂域

Remarks. 备注：

All suppliers should provide lamp samples according to the technical specifications hereinbefore.

All fixtuers and accessories should be installed after signed and confirmed by the lighting design consultants.

供应商应严格按照以上技术参数提供灯具样品，所有设备及配件须经灯光设计顾问测试并签字确认后方可安装。




Project 项目：苏州太湖阿丽拉度假酒店
 Project No. 项目编号：
 Date 日期：2019年01月25日



Code 编号：X04

水下灯

Model No. 型号：DECO 80.8031R
 Color 颜色：
 Dimensions 尺寸：如图
 Lamps 光源：LED 6 W 40° 2700K
 Color Rendering 显色性：≥90
 IP rating IP: 68
 Fittings 配件：防眩蜂窝网
 Voltage 电压：12V

**Material 材质：**

灯体采用优质铝材压铸成型，表面氧化静电喷粉技术处理而成，选光源芯片要求采用美国 CREE (USA) 或同等品牌的芯片，光效柔和，无眩光。

Location 位置：公共区域
 Origin 产地：中国

Alternative brand 备选品牌：茂域

Remarks. 备注：

All suppliers should provide lamp samples according to the technical specifications hereinbefore.

All fixtuers and accessories should be installed after signed and confirmed by the lighting design consultants.

供应商应严格按照以上技术参数提供灯具样品，所有设备及配件须经灯光设计顾问测试并签字确认后方可安装。

Project 项目：苏州太湖阿丽拉度假酒店
 Project No. 项目编号：
 Date 日期：2019年01月25日





Code 编号：X05

插泥灯

Model No. 型号：AERO 23148.210
 Color 颜色：
 Dimensions 尺寸：如图
 Lamps 光源：LED 5 W 24° 2700K
 Color Rendering 显色性：≥90
 IP rating IP: 66
 Fittings 配件：
 Voltage 电压：24V

Material 材质：

灯体采用优质铝材压铸成型，表面氧化静电喷粉技术处理而成，选光源芯片要求采用美国 CREE (USA) 或同等品牌的芯片，光效柔和，无眩光。



H(m)	D(m)	E(lx)
		24°
1.0	0.4	1837
2.0	0.9	459
3.0	1.3	204
4.0	1.7	115
5.0	2.1	73

Location 位置：公共区域
 Origin 产地：中国

Alternative brand 备选品牌：茂域

Remarks. 备注：

All suppliers should provide lamp samples according to the technical specifications hereinbefore.

All fixturers and accessories should be installed after signed and confirmed by the lighting design consultants.

供应商应严格按照以上技术参数提供灯具样品，所有设备及配件须经灯光设计顾问测试并签字确认后方可安装。



Project 项目：苏州太湖阿丽拉度假酒店
 Project No. 项目编号：
 Date 日期：2019年01月25日



Code 编号：X06

壁灯

Model No. 型号：DECO 20.0506S
 Color 颜色：同安装面
 Dimensions 尺寸：如图
 Lamps 光源：LED 3 W 25° 2700K
 Color Rendering 显色性：≥90
 IP rating IP: 68
 Fittings 配件：
 Voltage 电压：12V

**Material 材质：**

灯体采用优质铝材压铸成型，表面氧化静电喷粉技术处理而成，选光源芯片要求采用美国 CREE (USA) 或同等品牌的芯片，光效柔和，无眩光。

Location 位置：公共区域
 Origin 产地：中国

Alternative brand 备选品牌：茂域

Remarks. 备注：

All suppliers should provide lamp samples according to the technical specifications hereinbefore.

All fixtuers and accessories should be installed after signed and confirmed by the lighting design consultants.

供应商应严格按照以上技术参数提供灯具样品，所有设备及配件须经灯光设计顾问测试并签字确认后方可安装。

Project 项目：苏州太湖阿丽拉度假酒店
 Project No. 项目编号：
 Date 日期：2019年01月25日




Code 编号：X07

水下灯

Model No. 型号：胜亚 233.003
 Color 颜色：
 Dimensions 尺寸：如图
 Lamps 光源：LED 54 W 27.5° 2700K
 Color Rendering 显色性：≥90
 IP rating IP: 68
 Fittings 配件：
 Voltage 电压：12V

Material 材质：

灯体采用优质铝材压铸成型，表面氧化静电喷粉技术处理而成，选光源芯片要求采用美国 CREE (USA) 或同等品牌的芯片，光效柔和，无眩光。



Location 位置：公共区域
 Origin 产地：中国

Alternative brand 备选品牌：茂域

Remarks. 备注：

All suppliers should provide lamp samples according to the technical specifications hereinbefore.

All fixtures and accessories should be installed after signed and confirmed by the lighting design consultants.

供应商应严格按照以上技术参数提供灯具样品，所有设备及配件须经灯光设计顾问测试并签字确认后方可安装。

Project 项目：苏州太湖阿丽拉度假酒店
 Project No. 项目编号：
 Date 日期：2019年01月25日





Code 编号：X08

插泥灯

Model No. 型号：AERO 23148.220
 Color 颜色：
 Dimensions 尺寸：如图
 Lamps 光源：LED 9 W 24° 2700K
 Color Rendering 显色性：≥90
 IP rating IP: 66
 Fittings 配件：
 Voltage 电压：24V

Material 材质：

灯体采用优质铝材压铸成型，表面氧化静电喷粉技术处理而成，选光源芯片要求采用美国 CREE (USA) 或同等品牌的芯片，光效柔和，无眩光。



H(m)	D(m)	E(lx)
		24°
1.0	0.4	1837
2.0	0.9	459
3.0	1.3	204
4.0	1.7	115
5.0	2.1	73

Location 位置：公共区域
 Origin 产地：中国

Alternative brand 备选品牌：茂域

Remarks. 备注：

All suppliers should provide lamp samples according to the technical specifications hereinbefore.

All fixtuers and accessories should be installed after signed and confirmed by the lighting design consultants.

供应商应严格按照以上技术参数提供灯具样品，所有设备及配件须经灯光设计顾问测试并签字确认后方可安装。



Project 项目：苏州太湖阿丽拉度假酒店
 Project No. 项目编号：
 Date 日期：2019年01月25日



嵌入式 LED 筒灯

Code 编号：J01

Model No. 型号：西顿 CEA1401S
 Color 颜色：白色安装环
 Dimensions 尺寸：直径 140x65mm，开孔：70mm
 Lamps 光源：LED 20W 60° 3000K
 Color Rendering 显色性：≥80
 IP rating IP: 20
 Fittings 配件：磨砂玻璃
 Voltage 电压：220V




Material 材质：

灯体采用优质铝材压铸成型，表面氧化静电喷粉技术处理而成，选光源芯片要求采用美国 CREE (USA) 或同等品牌的芯片，光效柔和，无眩光。

配防雾玻璃

Location 位置：公共区域
 Origin 产地：中国

Alternative brand 备选品牌：茂域



h(m)	E(lx)	D(CM)
		20W 60°
1	796.2	126.16
2	199.0	252.32
3	88.46	378.48
4	49.76	504.64
5	31.85	630.80

Remarks. 备注：

All suppliers should provide lamp samples according to the technical specifications hereinbefore.

All fixtuers and accessories should be installed after signed and confirmed by the lighting design consultants.

供应商应严格按照以上技术参数提供灯具样品，所有设备及配件须经灯光设计顾问测试并签字确认后方可安装。

Project 项目：苏州太湖阿丽拉度假酒店
 Project No. 项目编号：
 Date 日期：2019年01月25日



Code 编号：J02

嵌入式 LED 筒灯

Model No. 型号：西顿 CBL8204
 Color 颜色：白色安装环
 Dimensions 尺寸：直径 168x60mm，开孔：145mm
 Lamps 光源：LED 20W 80° 3000K
 Color Rendering 显色性：≥80
 IP rating IP: 54
 Fittings 配件：磨砂玻璃
 Voltage 电压：220V

**Material 材质：**

灯体采用优质铝材压铸成型，表面氧化静电喷粉技术处理而成，选光源芯片要求采用美国 CREE (USA) 或同等品牌的芯片，光效柔和，无眩光。

配防雾玻璃

Location 位置：公共区域
 Origin 产地：中国

Alternative brand 备选品牌：茂域

Remarks. 备注：

All suppliers should provide lamp samples according to the technical specifications hereinbefore.

All fixtuers and accessories should be installed after signed and confirmed by the lighting design consultants.

供应商应严格按照以上技术参数提供灯具样品，所有设备及配件须经灯光设计顾问测试并签字确认后方可安装。